

Видеорегистратор iCAM 32-NVR-2



Особенности:

- Цифровой видеорегистратор.
- Кодек сжатия Н.265, позволяет экономить место на HDD.
- 32 канала записи 1080Р.
- 25 каналов записи 5Мрх.
- 8 каналов записи при разрешениии 4К.
- Возможность подключения 2 жестких дисков по 8 Тбайт.
- Удобный интерфейс на русском языке.
- Управление через WEB и iVMS.
- Поддержка облачных технологий подключения, информирование о тревоге по сети и мобильному телефону.

Спецификация iCAM 32-NVR-2

Процессор	Hisilicon	
Операционная система	embedded Linux	
Интерфейс		
Интерфейс меню	Цветное 16-bit графическое меню управления, с поддержкой мыши	
Просмотр	1/4/8/16/25/32	
Аудио и видео		
Стандарт	Видео: PAL, NTSC. Аудио: G.711a	
Декодирование	H.264, H.265	
Разрешение	Максимально 4К	
Видео входы	8*4K, 25*5Mpx, 32*1080P	
Детекция движения	Зависит от камеры	
Интерком	Поддерживается	
Видеоархив		
Режим записи	Ручной, по тревоге, по движению, по времени	
Режим просмотра	1*4K, 2*5Mpx, 4*1080P	
Тип поиска	Время, календарь, событие, канал	
Хранение записей	HDD, сеть	
Режим архивирования	По сети, USB накопитель	
Внешние интерфейсы		

USB	2*USB2.0	
HDD	2 SATA до 8 Тбайт каждый	
Прочее		
ONVIF	поддерживается	
Условия эксплуатации	температура: 0°C - + 55°C Влажность: 10% – 90%	
Bec	1,1 кг (без HDD)	
Габариты	33 см × 24 см × 5 см	
Питание	12V/2A	
Потребляемая мощность	не более 10W (без HDD)	

Управление PTZ по сети

1*RJ45 10M/100M/1000M адаптивный порт

VGA, HDMI

Видео выход

Аудио выход LAN

Управление PTZ